

הוראות לסריגת Knockers במסרגה אחת  
(תרגום להוראות [3-21-18 by Claudia Barbo rev3](#))



מידות: A (DD,D,C,B)

**חומרים:**

1 (2,2,1,1) חבילות של חוטים, המופיעים ברשימת החוטים המומלצים באתר [www.knittedknockers.org](http://www.knittedknockers.org) ומסרגת קרושה 4.5 מ"מ (או מסרגה במידה, שתביא למתח הסריגה הרשום).  
בהעדר חוטים מהרשימה בשוק המקומי, עשינו שימוש בחוט Organic Baby Cotton – Gazzal ובמסרגה 4 מ"מ.  
3 סמנים, 1 מהם בצבע שונה (מומלץ להשתמש בסמנים בצורת סיכת בטחון).  
מחט להחבאת חוטים.  
מספריים.  
סרגל/סרט מידה.  
חומר מילוי.

**מתח סריגה:** ב 2.54 ס"מ (= 1 אינץ') = 4.5 ח"ע ו 5.5 שורות.

**קיצורים ומונחים:**

ע"ש = עין שרשרת  
ח"ע = חצי עמוד  
הרחבה = סריגת 2 ח"ע בתפר  
צמצום = סריגת 2 ח"ע יחד  
ע' אחורית = עין אחורית  
ע' קדמית = עין קדמית

**הערות:**

כדי ליצור את טבעת הקסם השאירו "זנב" באורך כ 15 ס"מ, לפפו את החוט פעמיים סביב האצבע, וסרגו את מספר ח"ע הרצוי סביב 2 החוטים (הטבעת והזנב). לאחר שתסיימו, משכו את "זנב" הטבעת כדי לצמצמה. מכאן, המשיכו לסרוג בסיבוב (יצירת הטבעת מודגמת בסרטון ההדרכה).  
הסריגה תתבצע בסיבובים בספירלה.  
יש להזיז את הסמנים בכל סיבוב בהתאם להוראות ולסרטון ההדגמה.

## חלק קדמי:

צרו טבעת קסם

**סיבוב 1:** 6 ח"ע לטבעת, משכו את זנב הטבעת כדי לצמצמה (6 ח"ע).

**סיבוב 2:** הרחבה בכל תפר סביב (12 ח"ע).

**סיבוב 3:** [2 ח"ע, הרחבה ב 2 התפרים הבאים, סמן בתפר האחרון שנסרג] \* 3 פעמים (בחזרה האחרונה השתמשו בסמן בצבע שונה) (18 ח"ע).

**סיבוב 4:** [4 ח"ע, הרחבה ב 2 התפרים הבאים] \* 3 פעמים (24 ח"ע).

**סיבוב 5:** [7 ח"ע, הרחבה בתפר הבא] \* 3 פעמים (27 ח"ע).

**סיבוב 6:** [ח"ע 1 לכל תפר עד תפר 1 לפני הסמן, הרחבה ב 2 התפרים הבאים] \* 3 פעמים.

**סיבוב 7:** [ח"ע 1 לכל תפר עד הסמן, הרחבה בתפר המסומן] \* 3 פעמים.

CUP A – חזרו על סיבובים 6 & 7 עוד 3 פעמים, עד שיהיו 63 ח"ע (קוטר יח' ממולאה 11.43 ס"מ)

CUP B – חזרו על סיבובים 6 & 7 עוד 4 פעמים, עד שיהיו 72 ח"ע (קוטר יח' ממולאה 12.7 ס"מ)

CUP C – חזרו על סיבובים 6 & 7 עוד 5 פעמים, עד שיהיו 81 ח"ע (קוטר יח' ממולאה 13.97 ס"מ)

CUP D – חזרו על סיבובים 6 & 7 עוד 6 פעמים, עד שיהיו 90 ח"ע (קוטר יח' ממולאה 15.24 ס"מ)

CUP DD – חזרו על סיבובים 6 & 7 עוד 7 פעמים, עד שיהיו 99 ח"ע (קוטר יח' ממולאה 16.51 ס"מ)

(ס"מ)

מעקב חזרות אחר סיבובים 6 ו-7				
CUP	סיבוב	סה"כ מס' תפרים בסיבוב	סה"כ תפרים בין ההרחבות	סה"כ הרחבות בסיבוב
	6	33	7	6
	7	36	10	3
	6	42	10	6
	7	45	13	3
	6	51	13	6
	7	54	16	3
	6	60	16	6
A	7	63	19	3
	6	69	19	6
B	7	72	22	3
	6	78	22	6
C	7	81	25	3
	6	87	25	6
D	7	90	28	3
	6	96	28	6
DD	7	99	31	3

סרגו 2 סיבובים נוספים של ח"ע בודד לכל תפר, ללולאה אחורית בלבד.  
חלק זה יהווה את קו הקיפול והחיבור לחלק האחורי.

### חלק אחורי:

**סיבוב 1:** [צמצום, ח"ע 1 לכל תפר עד תפר 1 לפני הסמן, צמצום] \* 3 פעמים  
חזרו על סיבוב 1 עד שיישארו 15 ח"ע.

חתכו את החוט, תוך השארת זנב של כ 25 ס"מ, הגדילו את הלולאה של התפר האחרון מעט,  
ובעזרת מחט עברו תחת כל אחד מהתפרים דרך הע' הקדמית בלבד, הכניסו את המחט ללולאה שהגדלתם.  
מלאו בחומר מילוי ומשכו את החוט, תוך השארת פתח בקוטר כ 2.5 ס"מ.  
הכניסו את החוט לתוך היחידה. כך, ניתן יהיה למלא את היחידה בהתאם לצורך.

